

Sie befinden sich hier: [Home](#) : [Foto & Video](#) : [Kameras](#) : [Kompaktkameras](#)

EC-ES65ZZBPBE3

Eigenschaften



Fotoqualität zum kleinen Preis

- Highlight: 10-Megapixel-CCD
- Highlight: 27-mm-Weitwinkel
- Highlight: 5-fach optischer Zoom
- Highlight: Smart Auto (Foto & Video)

Eine Kamera für die Hosentasche: Mit modernen Funktionen wie Gesichtserkennung und Beauty Shot, Lächel- & Blinzelerkennung und der digitalen Bildstabilisation sorgt die ES65 für wunderbare Fotos. Damit ist die kleine Kamera ein kompakter Begleiter für alle Lebenslagen.

Gesichtserkennung

Dank der Funktion zur Gesichtserkennung machen Sie mit der ES65 perfekte Porträts von Ihrer Familie und Ihren Freunden. Die Gesichtserkennung stellt automatisch auf die Gesichter scharf und wählt selbständig die optimale Belichtung aus. Sie löst bei Bedarf selbständig den Blitz aus und sorgt für eine ausgewogene Helligkeit des Gesichtes. Fehlfokussierte oder falsch belichtete Gesichter sind damit passé. Bis zu neun verschiedene Gesichter können innerhalb einer Gruppenaufnahme erkannt werden. Zusätzlich werden bei Einsatz von Blitzlicht auch rote Augenfärbungen korrigiert. Gesichtserkennung, Lächel- & Blinzelerkennung arbeiten Hand in Hand mit intelligenten Features wie dem Beauty-Shot-Modus (automatische Retusche der Gesichtshaut) oder der Red-Eye-Fix-Technologie (automatische Reduzierung roter Blitzaugen vor und nach der Aufnahme). Auch Selbstporträts werden dank Selbstporträt-Funktion und der Frame-Guide-Technologie (Blickwinkelfestlegung) zum Kinderspiel.

Videos einfach aufnehmen

Auch die leistungsstarken Videofunktionen der ES65 überzeugen. Bewegte Bilder werden in bester MJPEG-Qualität (AVI-Format) mit einer maximalen Auflösung von 640 x 480 Punkten aufgezeichnet. Bei bis zu 30/15 Bildern pro Sekunde sind flüssige und scharfe Filme selbstverständlich. Während des Drehs steht der komplette optische Brennweitenbereich des 5-fach-Zooms zur Verfügung, und der integrierte Movie Stabilizer sorgt für verwacklungsfreie Filmaufnahmen. Funktionen wie das Schneiden und Herauslösen von Einzelbildern lassen noch in der Kamera erste Bearbeitungen zu.

Automatische Szene-Erkennung

Wenn Sie sich keine Gedanken über die Wahl des richtigen Szene-Programms machen wollen oder einfach nur auf der Jagd nach dem perfekten Schnappschuss sind, dann werden Sie von der automatischen Szene-Erkennung Ihrer Samsung Kamera begeistert sein. Die intelligente Elektronik ermittelt anhand der Motivbeschaffenheit auf Wunsch vollautomatisch das zur jeweiligen Situation passende Programm. Egal ob Sie eine schöne Landschaft oder eine Person, eine Nachtszene oder ein Gegenlichtmotiv, eine Nahaufnahme oder einen Text fotografieren wollen: Die Kamera erkennt solche Motive und erledigt alle weiteren Einstellungen im Handumdrehen. Komfort pur, damit Sie sich voll und ganz auf die Bildgestaltung konzentrieren können.

Viel Speicherplatz für Fotos und Video

Gespeichert werden Videos und Fotos auf der ES65 wahlweise auf SD- oder MMC-Karten. Darüber hinaus akzeptiert die Kamera auch Karten des neuen SDHC-Standards mit einer garantierten Kapazität von derzeit bis zu 8 Gigabyte. Das verspricht viel Speicherplatz für zahllose Fotos und lange Filmsequenzen.

Technische Daten


[PDF Download](#)

Artikelinformationen	Artikelname	ES65
	Artikelnummer	EC-ES65ZZBPBE3
	EAN	8806386937303
	Unverbindliche Preisempfehlung	149,00 €
	Bildsensor	7,81 mm (1/2,33 Zoll) CCD
Bildsensor	Effektive Pixel	10,2 Mio. Pixel
	Gesamte Pixel	10,3 Mio. Pixel
Objektiv	Objektiv Typ	Samsung
	Brennweite (f)	4,9 ~ 24,5 mm (bezogen auf KB: 27 ~ 135 mm)
	Blende	F3,5 ~ F5,9
	optischer / digitaler Zoom	5 x Weitwinkel-Zoom / 4 x
	Wiedergabe Digitaler Zoom	1,0 ~ 12,5-fach (variiert je nach Bildauflösung)
Bildstabilisierung	Bildstabilisierung	DIS
Display	Größe	6,35 cm (2,5 Zoll)
	Art	TFT-LCD
	Anzahl Bildpunkte	230.000
Farben	Silber	Art.-Nr.: EC-ES65ZZBPSE3, EAN: 8806386931257
	Weiß	Art.-Nr.: EC-ES65ZZBPWE3, EAN: 8806386937334
	Schwarz	Art.-Nr.: EC-ES65ZZBPBE3, EAN: 8806386937303
	Pink	Art.-Nr.: EC-ES65ZZBPPE3, EAN: 8806386937310
	Rot	Art.-Nr.: EC-ES65ZZBPPE3, EAN: 8806386937327
Scharfeinstellung	Art	TTL Autofokus, Multi AF, Verfolgungs-AF, Mitten AF
	Normal	80 cm ~ unendlich,
	Makro	Weitwinkel: 5 cm ~ 80 cm, Tele: 50 cm ~ 80 cm
	Auto Makro	Weitwinkel: 5 cm ~ unendlich, Tele: 50 cm ~ unendlich
Verschluss	Verschlusszeit	Auto: 1/8 ~ 1/2.000 Sek., Nacht: 8 ~ 1/2.000 Sek., Feuerwerk: 4 Sek. , Programm: 1 ~ 1/2.000 Sek.,
Belichtung	Belichtungs-Modi	Programmautomatik (AE)
	Belichtungsmessung	Multi, Spot, Mittengewichtet, Gesichtsbetont
	Belichtungskorrektur	+/- 2 EV (1/3 EV Stufen)
	ISO Lichtempfindlichkeit	Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
Blitz	Programme	Auto, Blitz aus, Aufhellblitz, Auto mit Rote-Augen-Reduktion, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Korrektur
	Reichweite	Weitwinkel: 0,2 m ~ 3,75 m, Tele: 0,5 m ~ 2,0 m (ISO Auto)
	Ladezeit	4 Sek.
Weißabgleich	Weißabgleich	Auto, Benutzerdefiniert, Tageslicht, Bewölkt, Glühlampe, Leuchtstoffröhre (H), Leuchtstoffröhre (L)
Bildeinstellungen Aufnahme	Schärfe	ja
	Einstellungen in	5 Stufen

Foto	Aufnahmemodi	Programm, Scene, Foto-Assistent, Smart Auto, DIS, Nacht-Porträt, Gegenlicht-Porträt, Makro-Porträt, Gegenlicht, Landschaft, Weiß, Makro, Makro-Text, Nacht, Stativ, Action, blauer Himmel, natürliches Grün, natürliches Porträt
	Motivprogramme	Beauty Shot, Kinder, Gegenlicht, Landschaft, Nahaufnahme, Sonnenuntergang, Text, Dämmerung, Feuerwerk, Strand und Schnee, Nacht, Porträt
	Verschluss-Modi	Einzelbild, Motion Capture, AEB, kontinuierlich
	Selbstausröser	2 Sek., 10 Sek., Zweifachaufnahme 10 Sek. / 2 Sek., Bewegungsauslöser, Aus
	Bearbeitung	Bildänderungen: Größenanpassung, Bilddrehung, Photo Style Selector, Zuschritt; Photo Style Selector: Normal, Weich, Lebhaft, Natur, Retro, Kühl, Moderat, eigene RGB Einstellung; Bildeinstellungen: Kontrast, Helligkeit, Sättigung, Retuschierung der Gesichtshaut, Rote-Augen-Korrektur
Dateneinbelichtung	Dateneinbelichtung	Datum, Datum & Zeit, aus
Bildwiedergabe	Bildwiedergabe	Einzelbild, Thumbnails, aktive Diashow mit Effekten und Musik, Video
Aufnahme-Modi Video	Aufnahmeformate & Bildfrequenz	640 x 480 Pixel bei 30 fps, 640 x 480 Pixel bei 15 fps, 320 x 240 Pixel bei 30 fps, 320 x 240 Pixel bei 15 fps,
	Optischer Zoom	3-fach opt. Zoom (während des Zoomvorgangs wird die Tonaufzeichnung unterbrochen)
	Tonaufzeichnung	Ton: An/Aus
	max. Aufzeichnungsdauer	120 Min.
	Effekte	Photo Style Selector: Normal, Weich, Lebhaft, Natur, Retro, Kühl, Moderat, Negativ, eigene RGB Einstellung
	Bearbeitung	Pause und Weiteraufzeichnung, Einzelbildaufnahme, Schnitt
Tonaufzeichnung	Diktiergerät	bis zu 10 Std.
	Tonaufzeichnung / Bild	10 Sek.
Speicher	Speicherkarten	SD (bis 4 GB), SDHC (bis 8 GB garantiert),
	Datenformat Foto	PictBridge 1.0, JPEG (DCF), DPOF 1.1, EXIF 2.21
	Datenformat Audio	WAV
	Datenformat Video	AVI (MJPEG)
	Bildgrößen	Format 4:3 10M: 3648 x 2736 Pixel, 7M: 3072 x 2304 Pixel, 5M: 2592 x 1944 Pixel, 3M: 2048 x 1536 Pixel, 1M: 1024 x 768 Pixel, Format 16:9 (Wide) 7MW: 3648 x 2052 Pixel; Format 3:2 (Print) 9MP: 3648 x 2432 Pixel
Schnittstellen	PC Schnittstelle	USB 2.0 (Hi-Speed)
	Video	AV: NTSC, PAL (wählbar)
	DC-Anschluss	ja
	Stromversorgung	4,2 Volt
	Mikrofonanschluss	eingebaut
	Lautsprecher	eingebaut
Stromversorgung	Akkubezeichnung	BP-70A (3,7 V, 740 mAh)
	Anschluss Typ	20 pin
	Lade-/Netzadapter	SAC-48
Maße und Gewicht	Abmessungen (B x H x T) (ohne vorstehende Teile)	96,1 mm x 58,0 mm x 21,9 mm
	Gewicht	114 g (ohne Akku)
Betriebsbedingungen	Temperatur	0 °C ~ 40 °C
	Luftfeuchtigkeit	5 % ~ 85 %
Spezielle Funktionen	Spezielle Funktionen	10 Megapixel, 5fach optischer Zoom, 27 mm Weitwinkel, Automatische Szene-Erkennung (Foto & Video), DIS (Digitale Bildstabilisierung), Intelligenter 6,35 cm LCD-Monitor, VGA-video, MJPEG, 30B/s, Gesichtserkennung, Beauty Shot, Foto-Assistent, Lithium-Ionen-Akku
Systemvoraussetzungen	Windows	PC höher als Pentium III 500 MHz (Pentium III 800 MHz empfohlen), Windows 2000/XP/Vista, 250 MB verfügbarer Festplattenspeicher (1 GB und mehr empfohlen), Minimum 256 MB RAM (mehr als 512 MB empfohlen), USB-Anschluss, CD-ROM-Laufwerk, 1024 × 768 Pixel, 16 bit Farbdisplay (24 bit empfohlen)
	Macintosh	Power Mac G3 oder höher, Mac OS 10.3 oder höher, Minimum 256 MB RAM, 110 MB verfügbarer Festplattenspeicher, USB-Anschluss, CD-ROM Laufwerk
Service & Garantie	Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, oder senden Sie das Gerät an einen unserer Kundendienste. Bitte schauen Sie auch in unsere FAQ's und lesen Sie unsere Supportseite.
	Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, oder senden Sie das Gerät an einen unserer Kundendienste. Bitte schauen Sie auch in unsere FAQ's und lesen Sie unsere Supportseite.
	Garantiezeit	Auf dieses Produkt gewährt Ihnen Samsung Electronics 24 Monate Garantie.

※ Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

